



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL

Questa lampada TL-D fa apparire i colori vividi, intensi e valorizzati in modo naturale. Di conseguenza, risulta adatta alle applicazioni per le quali è necessario il riconoscimento ottimale dei colori: pronto soccorso e ambulatori negli ospedali, ambienti per la stampa, gioiellerie, studi dentistici, saloni di parrucchieri, musei e negozi

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Forma lampada	T8 [26 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	12000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	17000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	10000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	15000 hr
Vita media al 50% HF Performer	20000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated, 3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated, 3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated, 3h cycle	2 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	950 [CCT of 5000K]
Indice resa cromatica	92 Ra8
Colorazione	Luce diurna
Temperatura di colore	5300 K

Flusso luminoso nom. EM 25°C	4550 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	4550 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	77.8 Lm/W
Luminanza media alim. Cu-Fe	1.25 cd/cm ²
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Temperatura di progetto	25 C
Coordinate cromatiche X	340 -
Coordinate cromatiche Y	352 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	58 W
Potenza nom. lampada EM 25°	58 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	58.5 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D 90 De Luxe

Tensione lampada EM 25°C 111 V
Corrente lampada EM 25°C 0.670 A
Regolabile Si

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica A
Contenuto di mercurio (Hg) 3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h 68 kWh

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A 1500.0 (max) mm
Lunghezza di inserzione B 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Lunghezza totale C 1514.2 (max) mm

Diametro bulbo D 28 (max) mm



• Dati prodotto

Codice ordine 888716 25
Codice prodotto 871150088871625
Nome prodotto MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL
Ordine nome prodotto MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10
Pezzi per scatola 1
Quantità per imballo 10
Scatola per imballo 10
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500888716
Codice a barre sull'imballo 8711500888723
Codice logistico - 12NC 928045095081
codice ILCOS FD-58/53/1A-E-G13
Peso netto per pezzo 186.000 gr

Disegno tecnico



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D De Luxe 58W/950	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28



G13

Fotometrie



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2014, Ottobre 31
Dati soggetti a modifiche