



# MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM

Questa lampada TL Miniature (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione del sistema e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste migliori efficacia e resa dei colori (rispetto a Standard Colours) e dove lo spazio è limitato, come l'illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

## Dati del prodotto

### • Caratteristiche generiche

Attacco	G5
Forma lampada	T5 [16 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	5000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	5000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	3000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
Vita media al 50% HF Performer	10000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	7000 hr

### • Dati illuminotecnici

Codice di colore	840 [CCT of 4000K]
Indice resa cromatica	85 Ra8
Colorazione	Bianca neutra
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso lampada EM	470 Lm
Efficienza Lumin Lampada Cu-Fe	59 Lm/W
Mantenimento flusso lum 2000h	85 %
Mantenimento flusso lum 5000h	77 %
Mantenimento flusso lum 10000h	71 %
Luminanza media alim. Cu-Fe	1.05 cd/cm <sup>2</sup>
Coordinate cromatiche X	381 -

Coordinate cromatiche Y 379 -

### • Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	8 W
Potenza di lampada Cu-Fe	7.1 W
Tensione lampada	56 V
Corrente lampada	0.15 A
Ferro-Rame	
Regolabile	Si

### • Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	A
Contenuto di mercurio (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	8 kWh

### • Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	288.3 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	293.0 (min), 295.4 (max) mm
Lunghezza totale C	302.5 (max) mm
Diametro bulbo D	16 (max) mm

### • Dati prodotto

Codice ordine	716422 27
Codice prodotto	871150071642227
Nome prodotto	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM

# PHILIPS

# MASTER TL Mini Super 80



Ordine nome prodotto MST TL Mini 8W/840 1FM/10X25CC  
Pezzi per scatola 1  
Quantità per imballo 10X25CC  
Scatola per imballo 250  
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500716422  
Codice a barre - EAN2 8711500716439

Codice a barre sull'imballo 8711500716446  
Codice logistico - 12NC 928001008450  
codice ILCOS FD-8/40/1B-E-G5  
Peso netto per pezzo 22.210 gr

## Disegno tecnico



### MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 8W/840	288.3	293.0	295.4	302.5	16



G5

## Fotometrie





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Novembre 2  
Dati soggetti a modifiche