



MASTER PL-C 2Pin

MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G24d-2
Informazioni sull'attacco	2P
Vita media al 10% con tr.elett	6500 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	827 [CCT of 2700K]
Indice resa cromatica	82 Ra8
Colorazione	Bianca incandescente
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	1200 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	1200 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	67 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	84 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Temperatura di progetto	28 C
Coordinate cromatiche X	463 -
Coordinate cromatiche Y	420 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	18 W
Potenza nom. lampada EM 25°	18 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	17.9 W
Tensione lampada EM 25°C	95 V
Corrente lampada EM 25°C	0.230 A
Regolabile	No

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	109.7 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	128.0 (max) mm



MASTER PL-C 2Pin

Lunghezza totale C 150.4 (max) mm
 Diametro bulbo D 27.1 (max) mm
 Diametro bulbo D1 27.1 (max) mm

Quantità per imballo 5X10CC
 Scatola per imballo 50
 Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500620880
 Codice a barre - EAN2 8711500621146
 Codice a barre sull'imballo 8711500715760
 Codice logistico - 12NC 927905782740
 codice ILCOS FSQ-18/27/1B-I-G24d=2
 Peso netto per pezzo 57.800 gr

Dati prodotto


Codice ordine 620880 70
 Codice prodotto 871150062088070
 Nome prodotto MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT
 Ordine nome MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/
 prodotto 5X10CC
 Pezzi per scatola 1

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico


- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile

Disegno tecnico





MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/827/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1



Fotometrie





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2014, Aprile 10
Dati soggetti a modifiche