
64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Lampade alogene per proiettori auto



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici



Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55.00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici


Flusso luminoso	1450 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



PK22s
IEC 7004-47
DIN 49742

IEC 7005-47
DIN 49762



Lunghezza	42,0 mm
Diametro	11,5 mm
Peso prodotto	6,55 g

Durata

Durata B3	400 h
Durata rispettando Tc	650 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK22s
----------------------------------	-------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H3
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Scheda prodotto

Numero d'ordine	64151 55W 12V P
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BL1	8328390	4730318	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300001494	64151	Astuccio 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	7.00 g
4050300211176	64151	Pacco 10	82 mm x 50 mm x 104 mm	0.43 dm ³	84.60 g
4050300211183	64151	Cartone di spedizione 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	941.00 g
4050300925349	64151	Blister 1	108 mm x 17 mm x 76 mm	0.14 dm ³	18.00 g
4008321142306	64151	Cartone di spedizione 10	225 mm x 145 mm x 125 mm	4.08 dm ³	245.17 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.