

# ST 172 SAFETY DEOS

# Collegamento in serie



## Caratteristiche prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C




## Scheda prodotto

#### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Tensione nominale	220240 V
Potenza nominale	22.00 W
Frequenza di rete	5060 Hz

## Dimensioni e peso



Lunghezza	40,3 mm
-----------	---------

## Dati di prodotto aggiuntivi

Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì	
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Intervallo di temperatura per spegnimento affidabile: -20+80 °C	

## Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300854069	ST 172 SAFETY DEOS	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 dm <sup>3</sup>	2098.50 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.