
HALOLUX T 40 W 230 V E14

HALOLUX T | Lampade alogene per frigoriferi



Aree applicative

- Frigoriferi per uso domestico

Vantaggi prodotto

- Dimensioni compatte
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	40.00 W
Tensione nominale	230 V
Flusso luminoso caratteristico	490 lm
Potenza di costruzione	40,00 W
Numero cicli accensione / spegnimento	50000
Fattore di potenza λ	1,00


Dati fotometrici

Temperatura di colore	2700 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Flusso luminoso nominale	490 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s

Dimensioni e peso



Diametro	26,0 mm
Lunghezza totale	80,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	55,0 mm
Lunghezza	80,0 mm
Bulbo esterno	T25
Diametro massimo	26,0 mm

Durata

Scheda prodotto

Durata nominale della lampada	2000 h
Durata caratteristica della lampada	2000 h
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0,80

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0,0 mg
Senza mercurio	Si

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	D
Consumo di energia	40 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	HSGST/C/UB-40-230-E14-55
--	--------------------------

Scheda prodotto

Distribuzione luminosa



Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300363707	HALOLUX T 40 W 230 V E14	Cartone di spedizione 15	225 mm x 125 mm x 140 mm	3.94 dm ³	520.50 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.