Trend 110

LL108003 ☐

Colore: **Grigio antracite RAL 7021**



Colori disponibili:

- Bianco RAL 9010
- Grigio High Tech RAL 9006
- Grigio antracite RAL 7021
- Corten





Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	**Parete**
Tipo di diffusore:	**Policarbonato**
Tipo lampada:	**LED**
Classe energetica:	**A++**
Temperatura colore:	N **4000K** 3 **3000K, lm -5%**
CRI:	**>80**
LB Factor 50.000 h:	**L80B20**
Rischio fotobiologico:	**RG0**
Watt:	**4**
Lumen:	**402**
Real Lumen:	**209 - 247**
Alimentazione:	**220-240 V**
Classe di isolamento:	**CL.I**
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Pezzi per confezione:	**4**

Versione Monoemissione.

Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

Trend 110

LL108003 □

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

Trend 110

LL108003 ☐

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it