

SERIE


Amica














Componibile per scatole tipo 503:
supporto, placca, frutto
in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione












ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8670	Interruttore rotativo 10A - 250V- completo di viti	∅ 77 mm H 50 mm	12 
	8671	Deviatore rotativo 10A - 250V- completo di viti	∅ 77 mm H 50 mm	12 
	8672	Pulsante rotativo 10A - 250V- completo di viti	∅ 77 mm H 50 mm	12 
	8673	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- completo di viti	∅ 77 mm H 38 mm	12 
	8674	Scatola derivazione completa di viti	∅ 77 mm H 32 mm	12



Componibile per scatole tipo 503:
supporto, placca, frutto
in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8675	Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V- completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8676	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8677	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8678	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8679	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 