

CERAMICS COLLECTION

country





PASSATO
E PRESENTE
SI INCONTRANO
PER UNA
QUALITÀ SENZA
TEMPO.

L'ENERGIA *della ceramica*

Dalla ricerca Fanton, nasce la **linea Country**, materiale elettrico in ceramica dedicato all'impiantistica civile.

I prodotti **Country** esaltano un sapiente uso della ceramica in chiave moderna, un riuscito connubio tra passato e presente, tra estetica ed esigenze dell'attuale living quotidiano. L'innovazione dei contenuti tecnologici si concretizza in un progetto globale e di qualità per rispondere a nuovi standard di sicurezza, velocità di installazione, flessibilità e praticità.

Country, prodotti fortemente radicati alla tradizione, dall'aspetto friendly, un'esaltazione dello stile italiano che da sempre contraddistingue i prodotti Fanton. Una gamma di prodotti originali ed esclusivi, griffati uno ad uno, a sigillo di una scelta importante e originale.



Fanton

Country System

L'innovazione viene dall'interno!

L'esclusiva anima dei prodotti Country garantisce facilità e velocità di installazione, tanta flessibilità e grande sicurezza grazie all'innovativo sistema di montaggio con frutto presa interno.



I vantaggi di Country System



MINORE RISCHIO
di rottura accidentale delle ceramiche durante l'installazione, poiché si possono montare a fine impianto.



MAGGIORE PROTEZIONE
in caso di rottura accidentale delle ceramiche poiché il frutto presa garantisce la continuità dell'utilizzo in piena sicurezza.



MAGGIORE FLESSIBILITÀ
possibilità di inserire qualsiasi frutto ad aggancio Keystone

MAGGIORE VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE
grazie alla facilità di montaggio e alla semplicità del cablaggio.

MAGGIORE SICUREZZA
grazie al fermacavo.



- 1 DISPONIBILI VARI STANDARD**
Le prese sono disponibili con St. Italiano bipasso 10A/16A e St. Tedesco P30 utilizzabili anche con spine da 10A St. Italiano.
- 2 ALVEOLI PROTETTI**
Le prese sono provviste di schermi di protezione contro l'ingresso accidentale e/o volontario alle parti attive.
- 3 VITI OTTONE**
Le viti fornite con la cover sono di colore ottone con innesto a taglio.
- 4 FISSAGGIO COVER**
Il supporto termoplastico permette di serrare le viti senza sollecitare particolarmente la cover di ceramica.
- 5 ASOLE**
Possibilità di fissaggio su 4 asole (se ne utilizzano 2) per una precisa registrazione dell'allineamento.
- 6 FERMACAVO**
Fermacavo in entrata e uscita per ottimizzare resistenza e tenuta.
- 7 GARANZIA DI ORIGINALITÀ**
Per garantire la sicurezza di un acquisto originale tutte le ceramiche Country sono firmate Fanton.
- 8 BASI LEGNO**
Disponibili nelle essenze Rovere, Noce e Bianco, sono prive di fori per garantire al massimo la libertà di applicazione e adattamento.
- 9 PRESA TV-RJ-TELEFONO**
Country System utilizza lo standard Keystone che consente di sostituire/variare la tipologia di presa (kit completo di prese già incluso nella confezione) senza sostituire la ceramica.
- 10 SCATOLE DERIVAZIONE**
3 fori per entrata/uscita cavo.
- 11 ISOLATORI**
Con foro eccentrico per consentire una regolazione dopo il fissaggio a muro e la perfetta tensione del cavo in treccia.

Ceramica Tecnica

Non tutte le ceramiche sono uguali, nel mercato esistono diverse tipologie di componenti rispetto ai quali vengono classificate come:

Ceramica
ordinaria

Porcellana

Ceramica tecnica
con Allumina

I prodotti Country sono realizzati con ceramica definita "tecnica" per l'elevata percentuale di Allumina contenuta nell'impasto.

Le qualità nascoste dei prodotti Country

Non tutte le qualità dei prodotti Country sono visibili, come ad esempio il tipo di ceramica usata. Tutti i nostri prodotti sono realizzati utilizzando un particolare tipo di ceramica che grazie alla presenza di Allumina la rende notevolmente superiore ad altre ceramiche e alla porcellana; per questo è definita "ceramica tecnica". L'Allumina offre alla ceramica una combinazione di proprietà meccaniche ed elettriche uniche:

- Buona stabilità termica;
- Non si ossida;
- Durezza eccellente - materiale prossimo al diamante;
- Elevata resistenza all'usura - la durata di un componente ceramico nelle applicazioni in condizioni di usura è superiore a quella dello stesso componente di acciaio di 10-14 volte;
- Resistenza alla corrosione in ambienti acidi o alcalini;
- Buon isolante elettrico - proprietà dielettriche eccellenti da corrente continua;
- Buon isolante termico.

Le differenze che contano

- Molti prodotti in ceramica presenti sul mercato sono realizzati con la Porcellana, inferiore alla Ceramica Tecnica su una caratteristica peculiare, la resistenza agli urti.
- Il peso specifico di un prodotto in Porcellana (confrontabile alla serie Country) è di circa 2,33, contro la Ceramica Tecnica con Allumina che è di 3,55 Kg/dm³.
- Le tolleranze espresse sui disegni (+/-1%) sono ampie e quindi condivise.
- La durezza è evidente nel testare i prodotti di Ceramica Tecnica e di Porcellana. Provando a romperli con una semplice pinza si evidenzia che la Ceramica Tecnica con Allumina si rompe come il vetro e bisogna agire con molta forza, mentre i prodotti in Porcellana si rompono facilmente sgretolando il prodotto.


- La Ceramica Tecnica con Allumina, sui punti di rottura, presenta un aspetto di grana fine, più compatto e quindi più resistente, a differenza dell'aspetto poroso della Porcellana.
- Altro fattore di distinzione è la purezza della Ceramica Tecnica che si presenta con un aspetto biancastro e liscio dovuto all'Allumina, al contrario della Porcellana che presenta una colorazione grigiastrea.

La resistenza agli urti più alta della propria categoria



Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, la serie Country ha superato severi test normativi raggiungendo valore di resistenza agli urti pari a IK05.

Resistenza all'urto delle ceramiche



TEST SU PRODOTTI CONCORRENTI REALIZZATI CON LA PORCELLANA



Le immagini evidenziano la non idoneità alla normativa.

SOMMARIO

INTERRUTTORI E PRESE	9
Interruttori e prese	10
Leve colorate per interruttori e prese	12
INTERRUTTORI E PULSANTI PER SCATOLE DA INCASSO	13
LINEA ZINCATA	17
LINEA RAME	19
ACCESSORI	25
Accessori in ceramica	26
Base in legno	28
Base portafrutto per linea rame e zincata	29
Valigetta espositiva	30
LINEA ILLUMINAZIONE	31
Spot e appliques	32
Lampadari a sospensione	33
Lampadari saliscendi	33
Pendel	34
Rosoni	34
Portalampade metallici	35
Portalampade in ceramica	35
CAVI TRECCIA IN SETA	37
Cavi treccia seta	38
Matassine cavo treccia in seta	40
Matassine cavo rotondo in tessuto	41
DICHIARAZIONE CPR	42
GUIDA SCELTA RAPIDA	44
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE	47



INTERRUTTORI E PRESE

La gamma di interruttori e prese è realizzata in ceramica tecnica.
Design e innovazione incontrano la sicurezza e la qualità Made in Fanton.

INTERRUTTORI E PRESE

Diametro Ø 70 cm

CERAMICA TECNICA

Colorazione: **BIANCO CLASSICO** Colorazione: **TERRA COTTA** Colorazione: **MARRONE** Colorazione: **GRIGIO**

Interruttore/deviatore 10AX - 250V~

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84001	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84001TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84001BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84001GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Pulsante rotativo 10AX - 250V~

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84002	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84002TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84002BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84002GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Pulsante ottone ceramica 2A - 48V~

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84003	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84003TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84003BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84003GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Presse polivalente 2P+T 10/16A 250V~

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84010	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84010TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84010BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84010GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

• Disponibile a richiesta.

Presse standard Italo/Tedesca 2P+T 16A 250V~

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84011	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84011TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84011BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84011GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Presse telefonica per plug 6/6c.

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84016	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84016TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84016BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84016GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Presse RJ45 non schermata - Cat. 6

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84019	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84019TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84019BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84019GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Presse TV maschio Ø 9,5 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84022	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84022TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84022BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84022GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

Presse satellitare

Codice	Colore	Conf. Singola	Certificazione	Imb. pz.
84023	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84023TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84023BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84023GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

• Disponibile a richiesta.





Lampada Led emergenza con funzione SE/SA

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84024	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1
84024TC*	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	CE	1
84024BW*	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	CE	1
84024GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	CE	1

*Disponibile a richiesta.

NOVITÀ

LEVE COLORATE PER INTERRUTTORI E PRESE

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84009	□□□□ Bianco	Sacchetto	-	10
84009TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Sacchetto	-	10
84009BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Sacchetto	-	10
84009GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Sacchetto	-	10



NOVITÀ

INTERRUTTORI E PULSANTI PER SCATOLE DA INCASSO

Lo stile e l'eleganza della ceramica anche per gli impianti sotto traccia. Fanton propone varie forme e colori per gli interruttori old style.



84060

Placca tonda in ceramica Ø 125 mm con interruttore/deviatore 10AX 250V fissaggio su scatola rettangolare a 3 moduli

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84060	□□□□ Bianco	Scatola	€€	1
84060TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	€€	1
84060BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	€€	1
84060GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	€€	1



Placca tonda in ceramica Ø 125 mm con pulsante rotativo 10AX 250V fissaggio su scatola rettangolare a 3 moduli

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84065	□□□□ Bianco	Scatola	€€	1
84065TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	€€	1
84065BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	€€	1
84065GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	€€	1



84061

Placca ovale 125x81 mm. in ceramica con interruttore/deviatore 10AX 250V fissaggio su scatola rettangolare a 3 moduli

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84061	□□□□ Bianco	Scatola	€€	1
84061TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	€€	1
84061BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	€€	1
84061GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	€€	1



Placca ovale 125x81 mm. in ceramica con pulsante rotativo 10AX 250V fissaggio su scatola rettangolare a 3 moduli

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84066	□□□□ Bianco	Scatola	€€	1
84066TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	€€	1
84066BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	€€	1
84066GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	€€	1

Placca rettangolare 113x77 mm. in ceramica con interruttore/deviatore 10AX 250V fissaggio su scatola rettangolare a 3 moduli

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84062	□□□□ Bianco	Scatola	€€	1
84062TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	€€	1
84062BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	€€	1
84062GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	€€	1



84062

Placca rettangolare 113x77 mm. in ceramica con pulsante rotativo 10AX 250V fissaggio su scatola rettangolare a 3 moduli

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84067	□□□□ Bianco	Scatola	€€	1
84067TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola	€€	1
84067BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola	€€	1
84067GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola	€€	1





NOVITÀ

LINEA ZINCATA

La linea zincata nasce per far fronte alle esigenze più moderne, adatte ad uno stile industrial, mantenendo la sicurezza e la qualità Fanton.

LINEA ZINCATA



84084ZN

Raccordo F/F Zinco - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84084ZN	■ ■ ■ ■ Zinco	Sacchetto	1



84085ZN

Fermatubo Zinco con Vite e Tassello - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84085ZN	■ ■ ■ ■ Zinco	Sacchetto	1



84082ZN

Curva 90° F/F Zinco - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84082ZN	■ ■ ■ ■ Zinco	Sacchetto	1



84083ZN

Giunto a "T" Zinco - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84083ZN	■ ■ ■ ■ Zinco	Sacchetto	1

Tubo Zinco - 1 m - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84080ZN	■ ■ ■ ■ Zinco	Sacchetto	1

84080ZN

Tubo Zinco - 2 m - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84081ZN	■ ■ ■ ■ Zinco	Sacchetto	1

84081ZN



LINEA RAME


L'unione tra la linea rame e i raffinati elementi in ceramica dona ad ogni impianto uno stile unico ed elegante, senza rinunciare alla sicurezza.

LINEA RAME



84084


Raccordo F/F Rame - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84084	 Rame	Sacchetto	1



84085


Fermatubo Rame con Vite e Tassello - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84085	 Rame	Sacchetto	1



84082


Curva 90° F/F Rame - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84082	 Rame	Sacchetto	1



84083


Giunto a "T" Rame - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84083	 Rame	Sacchetto	1





84080

Tubo Rame - 1 m - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84080	 Rame	Sacchetto	1

Tubo Rame - 2 m - Ø 18 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84081	 Rame	Sacchetto	1







ACCESSORI

Disponibile una vasta gamma di ricambi ed accessori Country per realizzare il vostro impianto, un impianto completamente firmato Fanton.

ACCESSORI IN CERAMICA

Scatola derivazione senza vite



Codice	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84033	□□□□ Bianco	Ø 80	Scatola	CE	1
84033TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Ø 80	Scatola	CE	1
84033BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Ø 80	Scatola	CE	1
84033GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Ø 80	Scatola	CE	1

Codice	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84034	□□□□ Bianco	Ø 100	Scatola	CE	1
84034TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Ø 100	Scatola	CE	1
84034BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Ø 100	Scatola	CE	1
84034GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Ø 100	Scatola	CE	1

Rosone ceramica liscio

Codice	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84027	□□□□ Bianco	Ø 70	Scatola	CE	1
84027TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Ø 70	Scatola	CE	1
84027BW*	■ ■ ■ ■ Marrone	Ø 70	Scatola	CE	1
84027GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Ø 70	Scatola	CE	1

Rosone ceramica liscio

Codice	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84028	□□□□ Bianco	Ø 90	Scatola	CE	1
84028TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Ø 90	Scatola	CE	1
84028BW*	■ ■ ■ ■ Marrone	Ø 90	Scatola	CE	1
84028GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Ø 90	Scatola	CE	1

* Disponibile a richiesta.

Isolatore ceramica Ø 16 mm, completo di vite ottonata

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
84030	□□□□ Bianco	Scatola 50 pz.	-	300
84030TC	■ ■ ■ ■ Terra Cotta	Scatola 50 pz.	-	300
84030BW	■ ■ ■ ■ Marrone	Scatola 50 pz.	-	300
84030GR	■ ■ ■ ■ Grigio	Scatola 50 pz.	-	300

Isolatore ceramica Ø 19 mm, completo di vite ottonata

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
84031	□□□□ Bianco	Scatola 40 pz.	-	240

Blister 6 pezzi isolatore Ø 16 mm, completo di vite ottonate

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
89030	□□□□ Bianco	Blister 6 pz.	-	6

Passa filo Ø 16 mm

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
84032	□□□□ Bianco	Scatola 10 pz.	-	60

Decentratore cavo a soffitto per cavi Ø 8 mm max.

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
84050*	■ ■ ■ ■ Trasparente	Sacchetto 5 pz.	-	60

Decentratore cavo a gancio per cavi Ø 8 mm max.

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
84051*	■ ■ ■ ■ Trasparente	Sacchetto 5 pz.	-	60

Fissacavo per cavo tondo Ø 8 mm max.

Codice	Colore	Confezione	Marchi	Imb. pz.
84052	□□□□ Bianco	Sacchetto 10 pz.	-	60

* Completo di vite e tassello



84033



84027



84028



84030

84031



89030



84032



84050



84051



84052

BASI IN LEGNO

Basi complete di dima per centratura fori.

Base legno Ø 102 mm per ceramiche Ø 70 e 80 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84040	□□□□ Bianco	Termoretraibile	12
84041	■ ■ ■ ■ Rovere	Termoretraibile	12
84045	■ ■ ■ ■ Noce	Termoretraibile	12

Base legno Ø 120 mm per ceramiche Ø 90 e 100 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84049	□□□□ Bianco	Termoretraibile	12
84042	■ ■ ■ ■ Rovere	Termoretraibile	12
84046	■ ■ ■ ■ Noce	Termoretraibile	12

Base ovale doppia 176x98 mm per ceramiche Ø 70 e 80 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84057	□□□□ Bianco	Termoretraibile	1
84055	■ ■ ■ ■ Rovere	Termoretraibile	1
84056	■ ■ ■ ■ Noce	Termoretraibile	1



84042



84046



84049



84055



BASE PORTAFRUTTO PER LINEA RAME E ZINCATA

Base portafrutto "Legno" 3 Fori Ø 102 mm per ceramiche Ø 70 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84053	□□□□ Bianco	Sacchetto	1
84043	■ ■ ■ ■ Rovere	Sacchetto	1
84047	■ ■ ■ ■ Noce	Sacchetto	1

Base portafrutto "Legno" 3 Fori Ø 140 mm per ceramiche Ø 90 e 100 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.
84054	□□□□ Bianco	Sacchetto	1
84044	■ ■ ■ ■ Rovere	Sacchetto	1
84048	■ ■ ■ ■ Noce	Sacchetto	1



84053



84043



84048



Valigetta con prodotti Country



Codice 99932

La valigetta Country può essere utilizzata sia come campionario sia come display da banco. Realizzata in legno verniciato, alloggia al suo interno una selezione significativa di prodotti. La valigetta è munita di fermi a 90° per il coperchio e di pratica maniglia per il trasporto. Le ridotte dimensioni (35x50x8 cm) fanno di questo prodotto un valido strumento di promozione al banco.



LINEA ILLUMINAZIONE

Scegli lo stile più adatto alle tue esigenze tra la nuova linea illuminazione. La serie Country si amplia con l'introduzione di elementi come spot, appliques, lampadari e pendel, adatti ad ogni esigenza.

SPOT E APPLIQUES

Spot da parete dritto attacco E27 - max 60w

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84100	□□□□ Bianco	Scatola	CE	1



84100



84110



84115

Spot da parete con piatto attacco E27 - max 60w

Codice	Modello	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84110	piatto liscio	□□□□ Bianco	Ø 22	Scatola	CE	1
84115	piatto smerlato	□□□□ Bianco	Ø 22	Scatola	CE	1

Appliques con piatto attacco E27 - max 60w

Codice	Modello	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84120	piatto liscio	□□□□ Bianco	Ø 22	Scatola	CE	1
84125	piatto smerlato	□□□□ Bianco	Ø 22	Scatola	CE	1



84120



84125

LAMPADARI A SOSPENSIONE

Lampadari a sospensione attacco E27 - max 60w

Codice	Modello	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84130	piatto liscio	□□□□ Bianco	Ø 40	Scatola	CE	1
84135	piatto smerlato	□□□□ Bianco	Ø 40	Scatola	CE	1



84130



84135

LAMPADARI SALISCENDI

Lampadari saliscendi attacco E27 - max 60w

Codice	Modello	Colore	Diametro	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84140	piatto liscio	□□□□ Bianco	Ø 40	Scatola	CE	1
84145	piatto smerlato	□□□□ Bianco	Ø 40	Scatola	CE	1



84140



84145



84160



84167

PENDEL

Portalamпада completo
di cavo e rosone Ø 100 mm con staffa - max 60w

Codice	Colore	Lunghezza cavo	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84160	■ ■ ■ ■ Titanio	0,75 cm	Scatola	€€	1
84161	■ ■ ■ ■ Ottone antico	0,75 cm	Scatola	€€	1
84162	■ ■ ■ ■ Rame satinato	0,75 cm	Scatola	€€	1

Portalamпада completo
di cavo e calotta Ø 100 mm senza staffa - max 60w

Codice	Colore	Lunghezza cavo	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84165	■ ■ ■ ■ Titanio	0,75 cm	Scatola	€€	1
84166	■ ■ ■ ■ Ottone antico	0,75 cm	Scatola	€€	1
84167	■ ■ ■ ■ Rame satinato	0,75 cm	Scatola	€€	1

ROSONI

Rosoni con staffa verniciatura metallica Ø 100 mm

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84170	■ ■ ■ ■ Titanio	Scatola	-	1
84171	■ ■ ■ ■ Ottone antico	Scatola	-	1
84172	■ ■ ■ ■ Rame satinato	Scatola	-	1
84173	■ ■ ■ ■ Nero	Scatola	-	1



84171



84173

PORTALAMPADE METALLICI

Portalamпада anticato galvanizzato attacco E27 - max 60w

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
84175	■ ■ ■ ■ Titanio	Scatola	€€	1
84176	■ ■ ■ ■ Ottone antico	Scatola	€€	1
84177	■ ■ ■ ■ Rame satinato	Scatola	€€	1

84175



84177

Portalamпада in metallo oro diritto attacco E27 - max 60w

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
62830	■ ■ ■ ■ Oro	Scatola	€€	10

62830



PORTALAMPADE IN CERAMICA

Portalamпада attacco E27 - max 60w - finitura lucida

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
89150	□ □ □ □ Bianco	Blister	€€	1
89151	■ ■ ■ ■ Nero	Blister	€€	1
89152	■ ■ ■ ■ Rosso	Blister	€€	1
89153	■ ■ ■ ■ Grigio	Blister	€€	1
89154	■ ■ ■ ■ Marrone	Blister	€€	1

89150



Portalamпада attacco E27 - max 60w - finitura opaca

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
62827	□ □ □ □ Bianco	Sacchetto	€€	10

62827





CAVI TRECCIA IN SETA

Una gamma completa di cavi in treccia seta e cavi rotondi in tessuto, disponibili in diverse sezioni e colorazioni, in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle più classiche alle più moderne.

CAVO TRECCIA SETA

Cavo treccia in seta 2x0,50 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93800	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93820	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93840	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93860	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93880	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1

Cavo treccia in seta 2x1,00 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93802	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93822	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93842	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93862	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93882	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1

Cavo treccia in seta 3G0,50 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93805	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93825	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93845	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93865	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93885	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1

Cavo treccia in seta 3G0,75 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93806	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93826	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93846	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93866	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93886	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1
93906	□□□□ Bianco	Termoretraibile 50 m	€€	1
93926	□□□□ Avorio	Termoretraibile 50 m	€€	1
93946	□□□□ Oro	Termoretraibile 50 m	€€	1
93966	□□□□ Marrone	Termoretraibile 50 m	€€	1
93986	□□□□ Nero	Termoretraibile 50 m	€€	1

Cavo treccia in seta 3G1,00 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93807	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93827	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93847	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93867	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93887	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1
93907	□□□□ Bianco	Termoretraibile 50 m	€€	1
93927	□□□□ Avorio	Termoretraibile 50 m	€€	1
93947	□□□□ Oro	Termoretraibile 50 m	€€	1
93967	□□□□ Marrone	Termoretraibile 50 m	€€	1
93987	□□□□ Nero	Termoretraibile 50 m	€€	1

Cavo treccia in seta 3G1,50 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93808	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93828	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93848	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93868	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93888	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1
93908	□□□□ Bianco	Termoretraibile 50 m	€€	1
93928	□□□□ Avorio	Termoretraibile 50 m	€€	1
93948	□□□□ Oro	Termoretraibile 50 m	€€	1
93968	□□□□ Marrone	Termoretraibile 50 m	€€	1
93988	□□□□ Nero	Termoretraibile 50 m	€€	1

Cavo treccia in seta 3G2,50 mm²

Codice	Colore	Confezione singola	Marchi	Imb. pz.
93809	□□□□ Bianco	Termoretraibile 100 m	€€	1
93829	□□□□ Avorio	Termoretraibile 100 m	€€	1
93849	□□□□ Oro	Termoretraibile 100 m	€€	1
93869	□□□□ Marrone	Termoretraibile 100 m	€€	1
93889	□□□□ Nero	Termoretraibile 100 m	€€	1
93909	□□□□ Bianco	Termoretraibile 50 m	€€	1
93929	□□□□ Avorio	Termoretraibile 50 m	€€	1
93949	□□□□ Oro	Termoretraibile 50 m	€€	1
93969	□□□□ Marrone	Termoretraibile 50 m	€€	1
93989	□□□□ Nero	Termoretraibile 50 m	€€	1



93806-10



93826-10



93846-10



93866-10



93816-10



93836-10



93886-10

MATASSINE CAVO TRECCIA IN SETA



Matassine 10 m - Cavo treccia in seta 3G0,75 mm²

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
93806-10	□□□□ Bianco	Termoretraibile	CE	12
93826-10	■ ■ ■ ■ Avorio	Termoretraibile	CE	12
93846-10	■ ■ ■ ■ Oro	Termoretraibile	CE	12
93866-10	■ ■ ■ ■ Marrone	Termoretraibile	CE	12
93816-10	■ ■ ■ ■ Blu	Termoretraibile	CE	12
93836-10	■ ■ ■ ■ Rosso	Termoretraibile	CE	12
93886-10	■ ■ ■ ■ Nero	Termoretraibile	CE	12

Matassine 10 m - Cavo treccia in seta 3G1,50 mm²

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
93808-10	□□□□ Bianco	Termoretraibile	CE	12
93828-10	■ ■ ■ ■ Avorio	Termoretraibile	CE	12
93848-10	■ ■ ■ ■ Oro	Termoretraibile	CE	12
93868-10	■ ■ ■ ■ Marrone	Termoretraibile	CE	12
93888-10	■ ■ ■ ■ Nero	Termoretraibile	CE	12

Matassine 5 m - Cavo treccia in seta 3G0,75 mm²

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
93806-05	□□□□ Bianco	Termoretraibile	CE	12
93826-05	■ ■ ■ ■ Avorio	Termoretraibile	CE	12
93846-05	■ ■ ■ ■ Oro	Termoretraibile	CE	12
93866-05	■ ■ ■ ■ Marrone	Termoretraibile	CE	12
93886-05	■ ■ ■ ■ Nero	Termoretraibile	CE	12

Matassine 5 m - Cavo treccia in seta 3G1,50 mm²

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
93808-05	□□□□ Bianco	Termoretraibile	CE	12
93828-05	■ ■ ■ ■ Avorio	Termoretraibile	CE	12
93848-05	■ ■ ■ ■ Oro	Termoretraibile	CE	12
93868-05	■ ■ ■ ■ Marrone	Termoretraibile	CE	12
93888-05	■ ■ ■ ■ Nero	Termoretraibile	CE	12

MATASSINE CAVO ROTONDO IN TESSUTO



Matassine 5 m - Cavo tessile rotondo 3G0,75 mm²

Codice	Colore	Conf. Singola	Marchi	Imb. pz.
93807-05	□□□□ Bianco	Termoretraibile	CE	12
93827-05	■ ■ ■ ■ Avorio	Termoretraibile	CE	12
93847-05	■ ■ ■ ■ Oro	Termoretraibile	CE	12
93867-05	■ ■ ■ ■ Marrone	Termoretraibile	CE	12
93817-05	■ ■ ■ ■ Blu	Termoretraibile	CE	12
93837-05	■ ■ ■ ■ Rosso	Termoretraibile	CE	12
93887-05	■ ■ ■ ■ Nero	Termoretraibile	CE	12



93807-05



93827-05



93847-05



93867-05



93817-05



93837-05



93887-05



Dichiarazione CPR sulla qualità dei cavi

I cavi in treccia Seta proposti rispondono alla nuova regolamentazione CPR. Con la pubblicazione della norma CEI 64-8 V4 si è adeguato tutto il mercato dei cavi al Regolamento CPR: Qualunque cavo installato in qualsiasi tipo di costruzione o opera di ingegneria, per il trasporto di energia o per trasmissione dati, deve obbligatoriamente rispondere ai requisiti essenziali di comportamento al fuoco per essere considerato sicuro. La norma CEI 64-8 V4 indirizza in modo unico e univoco progettisti e installatori all'impiego dei nuovi cavi elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, così come definito all'articolo 2 comma 3 del Regolamento CPR.

Obblighi imposti dal regolamento

- Marcatura CE
- Dichiarazione di Prestazione (DoP)
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)

Marcatura CE

La **marcatura CE** è la **dichiarazione obbligatoria**, rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione europea, che dimostra come il prodotto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili.

Dichiarazione di prestazione (DoP)

Il **fabbricante** redige una **Dichiarazione di Prestazione** (DoP - dall'inglese Declaration of Performance) qualunque sia il livello di prestazione dichiarata.

- In questo documento devono essere contenuti:
- L'identificazione del fabbricante e del prodotto,
 - Destinazione d'uso,
 - Le prestazioni del cavo in relazione alle sue caratteristiche essenziali (AVCP, prestazioni dichiarate e relative norme),
 - Il numero identificativo dell'Organismo Notificato, la data, il timbro e la firma del produttore.

Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)

L'appartenenza ad una determinata classe e la costanza delle prestazioni, dovranno essere controllate e certificate da Organismi Notificati.

Criteri di classificazione

Tutti i cavi, così come previsto dalla norma armonizzata EN 50575, devono essere marcati con:

- Nome del produttore
- Sigla di designazione;
- La classe di reazione al fuoco.

La marcatura CE può essere riportata sull'**etichetta**.

ESEMPIO DI ETICHETTA

Ultime cifre dell'anno di primo apposizione della marcatura CE

N. di riferimento della Dop

Classe di prestazione

Uso previsto del prodotto e riferimenti normativi

Marcatura CE

N. di identificazione dell'Ente certificatore del prodotto

ESEMPIO DI DOP

La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti.

XXXX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE: Dop N°.....
In conformità all'allegato III del regolamento UE n.305/2011

CE

- 1) Codice di identificazione del prodotto: FRRTX sezioni 2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 3G0,50 - 3G0,75 - 3G1 - 3G1,5 - 3G2,5 nei colori BIANCO, AVORIO, MARRONE, ORO.
- 2) Uso previsto: Alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo
- 3) Fabbricante: FANTON SPA, Viale dell'Industria, 8/10, 35026 Conselve (PD) - ITALIA
- 4) Mandatario
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: AVCP: 3
- 6) Norma armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
- 7) Organismo notificato:..... - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A
- 8) Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	Eca
Metodo di prova	CEI EN 60332-1-2:2006
Metodo di classificazione	EN 13501-6:2014
Sostanze pericolose	nessuna

Tutti i prodotti elencati al punto 1 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione viene emessa in conformità al regolamento UE No.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante indicato al punto 3.

Conselve,
Data, timbro e firma



BASI

			
84040 / 84049 Bianco Base legno Ø 102 mm e Ø 120 mm	84041 / 84042 Rovere Base legno Ø 102 mm e Ø 120 mm	84045 / 84046 Noce Base legno Ø 102 mm e Ø 120 mm	84057 / 84055 / 84056 Bianco - Rovere - Noce Base ovale doppia 176x98 mm



ROSONI (diametro Ø 70 mm e Ø 90 mm)

			
84027 / 84028 Bianco Rosone ceramica liscio Ø 70 mm e Ø 90 mm	84027TC / 84028TC Terra Cotta Rosone ceramica liscio Ø 70 mm e Ø 90 mm	84027BW / 84028BW Marrone Rosone ceramica liscio Ø 70 mm e Ø 90 mm	84027GR / 84028GR Grigio Rosone ceramica liscio Ø 70 mm e Ø 90 mm



CAVI

						
BIANCO	AVORIO	ORO	MARRONE	BLU	ROSSO	NERO

Disponibili in diverse sezioni e nella versione trecciata e tonda







PORTALAMPADE ATTACCO E27

				
89150 Bianco	89151 Nero	89152 Rosso	89153 Grigio	89154 Marrone

BASI PORTAFRUTTO 3 FORI

		
84053 / 84054 Bianco Base portafrutto Ø 102 mm e Ø 140 mm	84043 / 84044 Rovere Base portafrutto Ø 102 mm e Ø 140 mm	84047 / 84048 Noce Base portafrutto Ø 102 mm e Ø 140 mm

RACCORDI

		
		
84084 / 84084ZN Raccordo F/F Ø 18 mm	84082 / 84082ZN Curva 90° F/F Ø 18 mm	84083 / 84083ZN Giunto a "T" Ø 18 mm

SCATOLE DI DERIVAZIONE

	
84033 / 84034 Ø 80 mm e Ø 100 mm	84033TC / 84034TC Ø 80 mm e Ø 100 mm
	
84033BW / 84034BW Ø 80 mm e Ø 100 mm	84033GR / 84034GR Ø 80 mm e Ø 100 mm

TUBI

	
84080 / 84081 Tubo Rame Ø 18 mm 1 mt o 2 mt	84080ZN / 84081ZN Tubo Zinco Ø 18 mm 1 mt o 2 mt

PRESE POLIVALENTI

	84010 Bianco Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~		84010TC Terra Cotta Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~
	84010BW Marrone Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~		84010GR Grigio Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

INTERRUTTORI / DEVIATORI

	84001 Bianco Interruttore/deviatore 10AX - 250V~		84001TC Terra Cotta Interruttore/deviatore 10AX - 250V~
	84001BW Marrone Interruttore/deviatore 10AX - 250V~		84001GR Grigio Interruttore/deviatore 10AX - 250V~

PRESE ST. ITALO/TEDESCO

	84011 Bianco Presa Italo/Tedesca 2P+T 16A 250V~		84011TC Terra Cotta Presa Italo/Tedesca 2P+T 16A 250V~
	84011BW Marrone Presa Italo/Tedesca 2P+T 16A 250V~		84011GR Grigio Presa Italo/Tedesca 2P+T 16A 250V~

DISPONIBILI INOLTRE:

- Prese telefoniche, RJ45
- Pulsanti ottone
- Pulsanti rotativi
- Prese TV e satellitari
- Lampada LED emergenza



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Procedure per l'installazione dei diversi articoli
in maniera pratica e veloce

Guida all'installazione

FASE
1

Fissaggio basi in legno e isolatori + Cablaggio scatola di derivazione



BASI IN LEGNO

Si presentano prive di fori per garantire al massimo la libertà di applicazione e adattamento.


- 1) Forarle precedentemente con 2 fori di Ø 3 mm e interasse di 40 mm.
- 2) Fissarle praticando 2 fori sulla parete il cui interasse sia orizzontale rispetto al pavimento (per non interferire poi con le viti necessarie al fissaggio delle basi).



ISOLATORI

Inizialmente non serrate le viti di fissaggio! Lasciate che l'isolatore possa girare su se stesso. Grazie al foro eccentrico che permette la regolazione dopo il fissaggio a muro, si garantisce un aggiustamento di $\pm 1,5$ mm. Questa innovazione conferisce una perfetta tensione del cavo in treccia. Il fissaggio definitivo avverrà a fine lavoro.

- A) Fissare gli isolatori primari ad una distanza di 4 cm dal bordo di qualsiasi base.
- B) Posizionare gli isolatori rimanenti ad una distanza di circa 45 cm tra loro (non superare i 50 cm tra due isolatori, soprattutto se il cavo è orizzontale).
- C) Nel caso di curve, utilizzare 2 isolatori creando un angolo a 45° e mantenere un interasse di 5 cm.
- D) Nel caso il cavo passi attraverso i muri o altri tipi di superficie, utilizzare sempre il passafilo in ceramica necessario al mantenimento dell'isolamento.



FASE
2

Posa del cavo



Consigliamo di iniziare il montaggio dall'alto (scatole di derivazione) verso il basso (interruttori e prese).

Nella posa dei cavi necessari al cablaggio, lasciare una lunghezza di 20 cm a partire dal centro di ogni base in legno. Così facendo resterà una quantità sufficiente di cavo per i collegamenti e per ricavare la seta necessaria per i nodi di fissaggio.

FASE
3

Cablaggio dei frutti



A) Svitare le calotte dalle basi.

B) Prendere le basi (vi ricordiamo di iniziare dalla base di una scatola di derivazione) e far passare il cavo in modo che esca dal centro del frutto.

C) Procedere al cablaggio.

D) Fissare il frutto presa al centro della base utilizzando le viti in dotazione.

E) Serrare il fermacavo.

F) Fissare la cover di ceramica.



FASE
4

Fissaggio isolatore, regolazione e allineamento



Aprite leggermente il cavo in corrispondenza dell'isolatore formando un'occhiello, inserite quindi il cavo nell'isolatore.

Gli isolatori realizzati con foro eccentrico per consentire un aggiustamento di $\pm 1,5$ mm, garantiscono l'agevole allineamento del cavo facendo ruotare l'isolatore sulla propria vite.

A questo punto serrare le viti di fissaggio degli isolatori e l'impianto è terminato.



country

COUNTRY



FABBRICA
MATERIALE
ELETRICO



CABLING
SYSTEM

FANTON SpA

Viale dell'Industria, 8/10 - 35026 CONSELVE (Padova) ITALY

Tel. +39 049 95 97 911 - Fax +39 049 95 00 311

www.fanton.com

Customer service

+39 049 95 97 911

commerciale@fanton.com

