

Scheda Tecnica

CODICE 11116

MG 120/5"

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni



CE



CCC



EAC



G-Mark




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,12	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	44
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	160
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	4,5
Peso (Kg)	0,56	Pressione max (Pa)	44
Potenza assorbita max (W)	20	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	43
		RPM	2250

Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø 119
Dimensione B (mm)	103
Dimensione C (mm)	100

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11116

MG 120/5"

Aspiratori elicoidali in line




Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

- materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 160 m³/h.
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

Curve




Accessori



**KIT
INSTALLAZIONE
COMP.120/5
MG**

Codice 22263



**STAFFA
SOTTOTETTO/SOFFITTO
D.120**

Codice 22260



SCNRB I

Codice 12971



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com