TUBO FASTPIPE®

Nella versione con rivestimento bianco

Informazioni sul prodotto

FastPipe® è il rivoluzionario tubo flessibile multistrato in materiale composito che permette di superare l'uso tradizionale del tubo di rame nelle operazioni di allacciamento dei sistemi di condizionamento splittati.
Ciò che caratterizza questa innovativa tubazione è sicuramente la velocità di installazione: sono sufficienti, infatti, poche e semplici operazioni per creare un sistema di collegamento tra le due unità completamente funzionante. Grazie a ***FastPipe®*** sarà possibile lavorare in completa sicurezza: i materiali sono di alta qualità e certificati secondo le più rigide normative europee. Inoltre, rispetto al tubo di rame che può essere facilmente danneggiato in cantiere, ***FastPipe®*** è resistente anche ai maltrattamenti di cantiere!

Senza dimenticare che un tubo flessibile e maneggevole, in grado di adattarsi a qualsiasi situazione, soddisfa così ogni esigenza di installazione.

Il tubo è realizzato al 100% in Italia ed è periodicamente sottoposto a test presso enti esterni per garantire il massimo delle prestazioni.

Il tubo è conforme inoltre alle seguenti normative

- Conformità globale alla normativa: **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Rivestimento (conducibilità termica): **UNI 8457 - UNI 9174**
- Rivestimento (resistenza al fuoco): **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Resistenza alla permeazione: **EN 1736 Top Performer Classe 1**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caratteristiche Tecniche

GAS COMPATIBILI	R407C - R410A - R32 - TR422B - R134A - R404 (***NON COMPATIBILE CON GAS R22***)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 110°C (*RESISTE ANCHE A PICCHI 130°C NON CONTINUI*)
PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	60 BAR

RAGGI DI CURVATURA MINIMI			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

COPPIA DI SERRAGGIO			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
15-17 NM (MAX. 20 NM)	28-32 NM (MAX. 35 NM)	38-42 NM (MAX. 45 NM)	60-68 NM (MAX. 80 NM)

SKU	MODELLO	
00000011040	TUBO FASTPIPE® Ø 1/4" - 3 M	
00000011041	TUBO FASTPIPE® Ø 3/8" - 3 M	
00000011042	TUBO FASTPIPE® Ø 1/2" - 3 M	
00000011046	TUBO FASTPIPE® Ø 5/8" - 3 M	
00000011050	TUBO FASTPIPE® Ø 1/4" - 6 M	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tubo FastPipe®

SKU	MODELLO	
00000011051	TUBO FASTPIPE® Ø 3/8" - 6 M	
00000011052	TUBO FASTPIPE® Ø 1/2" - 6 M	
00000011058	TUBO FASTPIPE® Ø 5/8" - 6 M	
00000011047	TUBO FASTPIPE® Ø 1/4" - 10 M	
00000011059	TUBO FASTPIPE® Ø 3/8" - 10 M	
00000011048	TUBO FASTPIPE® Ø 1/2" - 10 M	
00000011069	TUBO FASTPIPE® Ø 5/8" - 10 M	

Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net